

平成29年度資源評価報告書(ダイジェスト版)

[Top](#) > [資源評価](#) > [平成29年度資源評価](#) > [ダイジェスト版](#)

標準和名 マイワシ

学名 *Sardinops melanostictus*


系群名 太平洋系群

担当水研 中央水産研究所



生物学的特性

寿命： 7歳程度
成熟開始年齢： 1998～2015年は1歳（50%）、2歳（100%）。2016年以降は1歳（20%）、2歳（100%）
産卵期・産卵場： 11～翌年6月で、最近の盛期は2～4月。産卵場は四国沖～関東近海
食性： 仔稚魚期は動物プランクトンを捕食、成魚は珪藻類も濾過摂餌する
捕食者： 中・大型の魚類、イカ類、海産哺乳類、海鳥類





漁業の特徴

主要漁業は幼魚～成魚を対象とする大中型・中型まき網、定置網。船びき網等によってシラスも漁獲される。太平洋中・北区（三重県以東）での漁獲が多く、房総以北の大中型まき網が大部分を占める。太平洋南区（和歌山県以西）での漁獲は、太平洋中・北区に比べ少ないが、2015年以降増加している。1980年代には大量の漁獲があった道東沖のまき網漁場は、1990年代以降、資源の減少に伴い消滅していたが、最近の資源増加に伴い来遊量が増加し、2012年以降漁場が形成されている。

漁獲の動向

漁獲量は、1970年代後半に増加し、1980年代は250万トンを超える極めて高い水準で推移した。しかし、1990年代に入ると急減し、1993年には100万トンを下回り、1990年代後半は10万～30万トン台で推移した。2000年代はさらに減少し、10万トンを下回る低い水準で推移していたが、2011年に大きく増加し10万トンを上回り、その後増加傾向にある。2016年は31.4万トンとなった。




資源評価法

1976年以降の年齢別漁獲尾数に基づき、コホート解析により資源量を算定した。なお、加入量、1歳魚資源量および親魚量を反映する3つの資源量指標値を用いてチューニングを行っている。

資源状態

資源量は、1980年代の1000万トン以上の高水準から減少し、2000年代は10万トン台の低水準で推移していた。しかし、2010年以降、増加傾向にあり、2016年は212万トンと推定された。親魚量も2011年以降増加し、2016年は89.1万トンであった。再生産成功率は、2000年代前半まで低水準で推移したが近年は高い年が見られるようになり、2010年以降良好な加入が続いている。漁獲係数は、2000年代後半に減少し、近年は低く維持されている。Blimitは、1996年水準の親魚量22.1万トンとした（この値を下回ると、良好な加入量があり期待できなくなる）。禁漁水準(Bban)は、1950～60年代の資源低水準期における推定最低資源量2.2万トンとした。資源水準の区分は親魚量で判断し、500万トン以上を高水位、Blimit以上を中位、Blimit未満を低位とした。2016年の親魚量はBlimitを上回っていることから、2016年の資源水準は中位、動向は過去5年間（2012～2016年）の資源量・親魚量の推移から増加と判断した。





管理方策

2016年の親魚量(89.1万トン)はBlimit、Bbanを上回っていることから、親魚量をBlimit以上に維持することを管理目標とし、現状の漁獲圧の維持(Fcurrent)、親魚量の増大(F30%SPR)および親魚量の維持(Fmed)を図る漁獲シナリオを適用しABCを算定した。現状の漁獲圧は高くなく、Fcurrentで資源の増加が見込まれる。現状よりも漁獲圧を高めるF30%SPR、Fmedでは資源の現状維持が見込まれる。

資源量(2018)=2,503千トンを仮定、親魚量(2016)=891千トン、Blimit=221千トン							
漁獲シナリオ (管理基準)	Target /Limit	2018年 ABC (千トン)	漁獲割合 (%)	F値 (現状の F値からの 増減%)	2023年の 親魚量 (千トン) (80%区間)	確率評価(%)	
						2023年に 2016年親魚量を 維持	2023年に Blimitを 維持
現状の 漁獲圧の維持 (Fcurrent)	Target	400	16	0.21 (-20%)	2,996 (1,257~5,171)	97	100
	Limit	486	19	0.26 (±0%)	2,370 (986~4,119)	92	100
親魚量の増大 (F30%SPR)	Target	569	23	0.31 (+21%)	1,860 (764~3,255)	85	100
	Limit	682	27	0.39 (+51%)	1,310 (526~2,316)	66	100
親魚量の維持 (Fmed)	Target	588	24	0.32 (+26%)	1,756 (717~3,077)	82	100
	Limit	704	28	0.41 (+57%)	1,220 (487~2,160)	61	100

定義

- Limitは、各漁獲シナリオの下で許容される最大レベルのF値(漁獲係数)による漁獲量、Targetは、資源変動の可能性や誤差に起因する評価の不確実性を考慮し、各漁獲シナリオの下でより安定的な資源の増大または維持が期待されるF値による漁獲量
- Ftarget=αFlimitとし、係数αは標準値0.8を用いた
- Fcurrentは2012～2016年のFの平均値
- Fmedは不確実性が高い最近年(2016年)を除く1988年以降の資源量中位水準と判断される年(1991～2000、2012～2015年)の再生産成功率の中央値(RPSmed:21.5尾/kg)に対応する漁獲係数
- 漁獲割合は2018年の漁獲量/資源量
- F値は各年齢の単純平均値
- 漁獲シナリオにある「親魚量の維持」は中長期的に安定する親魚量での維持
- 2018年以降の加入量は、不確実性が高い最近年(2016年)を除く1988年以降の資源量中位水準と判断される年(1991～2000、2012～2015年)の再生産成功率の中央値を使用して予測した

コメント

- 本系群のABC算定には規則1-1)-(1)を用いた
- 本系群は加入量及びF値の年齢別選択率の年変動が大きいため、将来予測における不確実性が高いことを考慮した漁獲シナリオの選択や予防的措置の選択がなされることが望ましい
- 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第3に記載されている本系群の中期的管理方針では、「海洋環境が資源の増大に好適な状況になる可能性があることから、海洋環境や資源動向及び漁獲動向に注意しつつ、資源水準の維持(可能な場合には増大)を基本方向として、管理を行うものとする」とされて

おり、親魚量の維持シナリオから得られる漁獲係数以下であれば、現状の資源水準の維持または増大が期待できる

資源評価のまとめ



- 資源水準は中位、動向は増加
- 2010年以降、良好な加入が続いている
- 2016年の資源量は212万トン(Bban2.2万トン以上)、親魚量は89.1万トン(Blimit22.1万トン以上)
- 現状の漁獲圧は高くない

管理方策のまとめ

- 親魚量をBlimit(22.1万トン)以上に維持することを管理目標とした
- 現状の漁獲圧(Fcurrent)で、資源の増加が見込まれる
- 親魚量の維持を図る漁獲シナリオ(Fmed)では、資源の現状維持が見込まれる




期待される管理効果

漁獲シナリオに対応したF値による資源量及び漁獲量の予測:Fcurrentの場合、資源量、親魚量は増加する。現状よりも漁獲圧を高めるF30%SPR、Fmedでも、資源量は2016年よりわずかに高い水準で維持される。親魚量は、2017年の加入量が低い値であることから、2019年に一時的に減少するものの、その後は2016年よりも高い水準で維持される。将来的な漁獲量は、FcurrentがF30%SPRおよびFmedを上回る。



将来予測 ユレ ヨ

加入量変動の不確実性を考慮した検討: 加入量の変動を考慮した将来予測シミュレーションを行った(1000回試行)。加入量は、再生産成功率を過去の観測値からリサンプリングすることで与えた。リサンプリングする期間は、親魚量に対応させ変化させた。2023年の親魚量がBlimitを維持する確率は、どのシナリオでも100%であった。2016年水準を維持する確率は、Fcurrentでは92%と高く、F30%SPRでは66%、Fmedでは61%とやや低くなっている。



資源変動と海洋環境との関係

本資源は、海洋環境のレジーム・シフトと同期して50～100年程度の周期で変動しており、北西太平洋での寒冷レジームにおいて、資源量が増大することが知られている。資源増大のメカニズムは明らかではないが、稚仔魚の生育場の黒潮続流域で、アリューシャン低気圧の勢力の強化によって風が強まり、下層からの栄養塩供給が増えて餌量が増加し、加入量が増大するためと考えられている。また、その他の海洋環境との関係として、冬春季の親潮南下指数が高いと再生産成功率が高いことが示されている。これは、親潮によって生育場の餌量が増加して生残率が高くなるためと推察されている。

執筆者: 古市 生・渡邊千夏子・由上龍嗣・上村泰洋・井須小羊子・宇田川美穂

資源評価は毎年更新されます。