



ズワイガニ（日本海系群A海域）①

本州日本海沿岸におけるズワイガニのうち富山県以西島根県以東が本海域である。本系群の漁獲や資源量等の数値は漁期年（7月～翌6月）を示す。



図1 分布図

日本海では大陸棚斜面の縁辺部および日本海中央部の大和堆に分布、水深200～500 mに多い




図2 漁獲量の推移

漁獲量は1990年代半ば以降増加し、2007年には5千トン近くとなったものの、以後は減少し、2019年は2.5千トンであった




図3 銘柄別資源量

資源量は、2002年から2007年にかけて増加したが、2008年以降減少した。2016～2018年は再び増加したが、2019年以降減少し、2020年は1.87万トンであった。

ズワイガニ（日本海系群A海域）②




図4 再生産関係

1999～2012年の雌の親魚量と成長に要する7年後の加入量に対し、リッカー型再生産関係（青太線：中央値、青点線：90%信頼区間）を適用した。




図5 管理基準値案と禁漁水準案

最大持続生産量（MSY）を実現する親魚量（SBmsy）は3.0千トンと算定される。目標管理基準値としてはSBmsyを、限界管理基準値としては過去の最低親魚量（2002年）を、禁漁水準としてはMSYの10%の漁獲が得られる親魚量を提案する。

| 目標管理基準値案 | 限界管理基準値案 | 禁漁水準案 | 2019年の親魚量 | MSY |
|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 3.0千トン | 1.5千トン | 0.1千トン | 4.1千トン | 3.7千トン |

* 親魚量は漁期後の雌、漁獲量は雄雌合計に対する値である。

本資料における、管理基準値、禁漁水準、将来予測および漁獲管理規則については、資源管理方針に関する検討会（ステークホルダー会合）における検討材料として、研究機関会議において暫定的に提案されたものである。これらについては、ステークホルダー会合を経て最終化される。

ズワイガニ（日本海系群A海域） ③




図6 神戸プロット(神戸チャート)

漁獲圧 (F) は、2002年に最高となって以降低下し、2004年以降は最大持続生産量 (MSY) を実現する漁獲圧 (Fmsy) を下回っていた。親魚量も2004年以降、2015年を除き最大持続生産量を実現する親魚量 (SBmsy) を上回っていた。2019年は、漁獲圧がFmsyを下回り、親魚量がSBmsyを上回っている。




図7 漁獲管理規則案 (上図：縦軸は漁獲圧、下図：縦軸は漁獲量)

Fmsyに乗じる安全係数である β を0.8とした場合の漁獲管理規則案を黒い太線で示す。下図の漁獲量については、平均的な年齢組成の場合の漁獲量を示した。

※漁獲管理規則案については「検討結果の読み方」を参照

* 親魚量は漁期後の雌、漁獲量は雄雌合計に対する値である。

本資料における、管理基準値、禁漁水準、将来予測および漁獲管理規則については、資源管理方針に関する検討会 (ステークホルダー会合) における検討材料として、研究機関会議において暫定的に提案されたものである。これらについては、ステークホルダー会合を経て最終化される。

ズワイガニ（日本海系群A海域）④




図8 漁獲管理規則案の下での親魚量と漁獲量の将来予測（現状の漁獲圧は参考）

βを0.8とした場合の漁獲管理規則案に基づく将来予測結果を示す。0.8Fmsyでの漁獲を継続することにより、漁獲量はMSY水準、親魚量は目標管理基準値案付近で推移する

*** 親魚量は漁期後の雌、漁獲量は雄雌合計に対する値である。**

本資料における、管理基準値、禁漁水準、将来予測および漁獲管理規則については、資源管理方針に関する検討会（ステークホルダー会合）における検討材料として、研究機関会議において暫定的に提案されたものである。これらについては、ステークホルダー会合を経て最終化される。

ズワイガニ（日本海系群A海域）⑤

表1. 将来の平均親魚量（千トン）

2030年に親魚量が目標管理基準値案（3.0千トン）を上回る確率

| β | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1.0 | 4.1 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 35% |
| 0.9 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 58% |
| 0.8 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 82% |
| 0.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 93% |

表2. 将来の平均漁獲量（千トン）

| β | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.0 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 0.9 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 0.8 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |

漁獲管理規則案に基づく将来予測において、 β を0.7～1.0の範囲で変更した場合の平均親魚量と平均漁獲量の推移を示す。2020年の漁獲量は、予測される資源量と現状の漁獲圧（2017～2019年の平均）により仮定し、2021年から漁獲管理規則案に基づく漁獲を開始する。 β を0.8とした場合、2021年の平均漁獲量は3.2千トン、2030年に親魚量が目標管理基準値案を上回る確率は82%と予測される。

* 表の値は今後も資源評価により更新される。

* 親魚量は漁期後の雌、漁獲量は雄雌合計に対する値である。

本資料における、管理基準値、禁漁水準、将来予測および漁獲管理規則については、資源管理方針に関する検討会（ステークホルダー会合）における検討材料として、研究機関会議において暫定的に提案されたものである。これらについては、ステークホルダー会合を経て最終化される。